

Name: Oxid architekten Nr.: 153576 am: 26.05.2021
 Zusatzname: ETH BSA SIA SWB Bürogröße: 21 - 40 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Münstergasse 18 A Bewertung: B+/U
 8001 Zürich
 Kontakt1: Herr Dipl. Ing. Urs Rinklef, Partner =Gesprächspartner
 DW: +41 44/258 90 18 Handy: Email: rinklef@oxid-arch.ch
 Kontakt2:
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: +41 44/258 90 10 Webseite: www.burkhalter-sumi.ch
 Fax: +41 44 258 90 11 Email: office@burkhalter-sumi.ch
 Weitere Büros in: Zürich
 Planungsschwerpunkte: BuV-WuG-SSF-LuF-Ö-IA-Wefh-Wmw

Memo:

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 25-50% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 - 75% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Hoermann | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | 1/2 - 1 Jahr zurückliegend |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Hotel |
| 4.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch. Wohnbauten |
| 5.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | generell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | gezeigte PDF-Präsentation zumailen |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Herr Rinklef hat aus Büro gesprochen. Findet Videomeetings sehr interessant - fast besser als physische Besuche// vorwiegend im Bereich der Garagentore/Rollgittertore interessant - möchte gezeigte Präsentation per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A=-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C=-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: Diener + Diener Architekten AG Nr.: 156689 am: 27.05.2021
 Zusatzname: Bürogröße: 41 - 60 mit: Hans-Peter Herter
 Strasse, Nr.: Henric-Petri Strasse 22 Bewertung: A+/U
 4051 Basel
 Kontakt1: Frau Delfin Alaj, Mitarbeiterin =Gesprächspartner
 DW: 0041 61 / 27041 14 Handy: Email: delfin.alaj@dienerdiener.ch
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0041 61 / 27041 41 Webseite: www.dienerdiener.ch
 Fax: 0041 61 / 27041 00 Email: buer.basel@dienerdiener.ch
 Weitere Büros in: Berlin, Basel
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-luG-WuG-SSF-LuF-G-Wefh-Wmw

Memo:

- | | | |
|-----------|--|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 Prozent |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: GEBERIT | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | 1/2 - 1 Jahr zurückliegend |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Produktionsgebäude |
| 4.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Bürogebäude Zug |
| 5.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Komplettunterlagen bzw. Produktübersicht zuschicken |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | 1-2 Wochen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Frau Alaj ist im Büro tätig, Besucher werden nur in Ausnahmefällen im Büro empfangen. Haben Projekte in der ganzen Schweiz. Frau Alaj wünscht aktuellen Geberit Planungsordner, ist sich nicht sicher das die vorhandenen Unterlagen im Büro die aktuellsten sind.

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A-/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B-/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C-/-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: Amrein Herzig Architekten GmbH Nr.: 1200060 am: 28.05.2021
 Zusatzname: Bürogröße: 3 - 5 mit: Hans-Peter Herter
 Strasse, Nr.: Mühlegasse 18 Bewertung: A+/A
 6340 Baar
 Kontakt1: Herr Claudio Herzig, Inhaber
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Herr Martin Furrer, Architekt =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: furrer@amreinherzig.ch
 Telefonzentrale: 0041 41 / 71172 27 Webseite: www.amreinherzig.ch
 Fax: 0041 41 / 71172 28 Email: mail@amreinherzig.ch
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkte: Wefh-Wmw-Wetw

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaub" zu "Wohnungsbau" | 0% - keine |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0% - keine |
| 3. | Bekanntheitsgrad: hager | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Mehrere Ein- und Mehrfamilienhäuser |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | kein Objekt benannt |
| 5.1. | Planungsphase: | entfällt, da kein Objekt benannt |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | PKW Ladestation |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | 1-2 Wochen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Herr Furrer und Mitarbeiter sind im Büro tätig. Telefon und Videomeetings werden fast täglich mit Unternehmern, Bauherren geführt. Herr Furrer möchte gerne nähere Informationen über Ladestadtinen für PKW im Bereich Wohnungsbau. Hierzu Kontaktaufnahme.

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A-/: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B-/: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C-/: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: Juillard Architekten GmbH Nr.: 150369 am: 01.06.2021
 Zusatzname: Architekturbüro SIA Bürogröße: 6 - 10 mit: Hans-Peter Herter
 Strasse, Nr.: Breitenrainplatz 40 Bewertung: A+/A
 3014 Bern
 Kontakt1: Herr Erich Gehri, Projektleitung =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: erich.gehri@juillard-architekten.ch
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: +41 31/331 46 11 Webseite: www.juillard-architekten.ch
 Fax: +41 31/331 31 51 Email: info@juillard-architekten.ch
 Weitere Büros in: Bern
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-IA-Wefh-Wetw

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" | 25-50% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 - 75% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: neomat | nur der Name bekannt |
| 3.1. | Woher, bzw. was letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | vorwiegendes Interesse bzw. am ehesten Berührungspunkte bei: | Innenausbau |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Sanierung Bürogebäude |
| 4.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Sanierung Einfamilienhaus |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | 1-2 Wochen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Herr Gehri und Mitarbeiter sind im Büro tätig. Kommunikation oft über Telefon- und Videokonferenzen. Herr Gehri wünscht Detailunterlagen für den Innenausbau NeoWall, NeoCam und Balkonplatten diese absprechen.

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A-/: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B-/: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C-/: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: Wanner und Fankhauser AG Nr.: 153637 am: 04.06.2021
 Zusatzname: Bürogröße: 21 - 40 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Rebhaldenstrasse 4 Bewertung: A+/E
 8002 Zürich
 Kontakt1: Frau Jenny Brunner, Architektin FH =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: jenny.brunner@wanner-fankhauser.ch
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: +41 44/466 50 00 Webseite: www.wanner-fankhauser.ch
 Fax: +41 44/466 50 01 Email: info@wanner-fankhauser.ch
 Weitere Büros in: Zürich
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-WuG-IA-Wefh-Wmw

Memo:

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 Prozent |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 - 75% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: SaintGobainGlass | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | letztmaliger Einsatz bzw. | Sonnenschutzglas |
| 3.2. | am ehesten Berührungspunkte bei: | Sicherheitsglas |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Autohaus Nähe Zürich |
| 4.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Um- u. Ausbau Wohn- u. Geschäftshaus in Zürich |
| 5.1. | Planungsphase: | Entwurfsplanung |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Sonnenschutzglas |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | gezeigte PDF-Präsentation zumailen |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

alle Kollegen im Büro / Außenkontakte häufig über Video / aktuell Neubau + Sanierungen weiterer Wohn- und Geschäftshäuser in unterschiedlichen Planungsphasen in der Region Zürich

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A=-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C=-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: AWS Architekten AG Nr.: 150190 am: 07.06.2021
 Zusatzname: Bürogröße: 6 - 10 mit: Hans-Peter Herter
 Strasse, Nr.: Muristrasse 51 Bewertung: A+/A
 3006 Bern
 Kontakt1: Herr Perez, Hochbauzeichner
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Herr Martin Meister, dipl. Hochbautechniker =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: meister@aws.ch
 Telefonzentrale: 031/351 33 55 Webseite: www.aws.ch
 Fax: +41 31/68 Email: architekten@aws.ch
 Weitere Büros in: Bern
 Planungsschwerpunkte: luG

Memo: Impressum nicht kopierbar

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" | 100 Prozent |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: EFFERTZ | nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | entfällt, da nicht bekannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | 1/2 - 1 Jahr zurückliegend |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Nissan Autohaus |
| 4.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Karosseriebetrieb |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | 1-2 Wochen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Gutschein Inhouse-Brandschutz-Schulung gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Mitarbeiter sind alle im Büro tätig. Video- und Telefonkonferenzen seit Corona sehr oft. Auftragslage ist sehr gut. Herr Meister möchte über das Brandschutzprogramm von Effertz informiert werden, solche Systeme werden regelmäßig eingesetzt hierzu Kontaktaufnahme.

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A-/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B-/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C-/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C=/-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: Leutwyler Partner Architekten AG Nr.: 152944 am: 10.06.2021
 Zusatzname: Bürogröße: 11 - 15 mit: Hans-Peter Herter
 Strasse, Nr.: Baarerstrasse 77 Bewertung: A+/A
 6300 Zug
 Kontakt1: DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Herr Stefan Imfeld, Projektleiter =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: +41 41/7276727 Webseite: www.leutwylerarchitekten.ch
 Fax: +41 41/710 46 28 Email: info@leutwylerarchitekten.ch
 Weitere Büros in: Stafflestrasse 8 Zürich
 Planungsschwerpunkte: BuV-WuG-Wmw-Wetw

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" | 0 - 25% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Brunex | nur der Name bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | 15 Reihenhäuser |
| 4.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Mehrere Mehrfamilienhäuser |
| 5.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | 1-2 Wochen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Mitarbeiter sind alle im Büro tätig. Videokonferenzen seit Corona stark zugenommen mit Bauherren, Handwerkern, Lieferanten. Auftragslage ist sehr gut. Herr Imfeld findet Modulwerk und Bloctool sehr interessant und wünscht Detailinformationen und Muster von der Zarge von Modulwerk wenn möglich. Hierzu Hr. Imfeld kontaktieren.

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A-/: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B-/: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C-/: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: Hertig Noetzi Architekten AG Nr.: 152005 am: 15.06.2021
 Zusatzname: Bürogröße: 11 - 15 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Entfelderstrasse 1 Bewertung: B+/U
 5000 Aarau
 Kontakt1: Herr Ueli Hertig, Inhaber
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Frau Margot Miklauschina, Projektleiterin =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: mik@hna.ch
 Telefonzentrale: 0041 62 / 83277 77 Webseite: www.hna.ch
 Fax: 0041 62 / 83277 78 Email: info@hna.ch
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkte: BuV-SSF-LuF-Ö

Memo:

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 - 75% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Bemo | nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | entfällt, da nicht bekannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | 2 - 3 Jahre zurückliegend |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Schulhaus/Gemeindehaus Sanierung |
| 4.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch. private Wohnbauten |
| 5.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | entfällt, da kein Objekt benannt bzw. nicht im vorbenannten Objekt |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | gezeigte PDF-Präsentation zumailen |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Frau Miklauschina hat aus Büro gesprochen. Video ist Ökologisch posetiv. // durchdringungsfreie Montage am Dach hat interessiert

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A=-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C=-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: BKG Architekten AG Nr.: 153899 am: 22.06.2021
 Zusatzname: Bürogröße: 21 - 40 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Münchsteig 10 Bewertung: A+/E
 8008 Zürich
 Kontakt1: Frau Nadine Gerber, Inhaberin
 DW: +41 44/385 93 23 Handy: Email:
 Kontakt2: Herr Thomas Baum, Planung =Gesprächspartner
 DW: +41 44/385 93 35 Handy: Email: tw.b@bkg.ch
 Telefonzentrale: +41 44/385 93 11 Webseite: www.bkg.ch
 Fax: +41 44/385 93 10 Email: info@bkg.ch
 Weitere Büros in: Zürich
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-luG-WuG-IA-Wefh-Wmw-Wetw

Memo:

- | | | |
|-----------|--|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 Prozent |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Rockfon | nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | entfällt, da nicht bekannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | ZHAW Wädenswil |
| 4.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | 2 Bürogebäudesanierungen |
| 5.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Kontaktaten bzw. Produktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Herr Baum hat aus Büro gesprochen. Besuche die nicht zwingend sind werden keine empfangen. Videomeetings werden öfter genutzt// Akustiklösungen für Bürobauten interessant - möchte Produktübersicht haben. Besonders interessant fand er Mono und T24x Montage

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A=-/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=-/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C=-/:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: Stoffelschneider Architekten AG Nr.: 153749-2 am: 23.06.2021
 Zusatzname: Bürogröße: 6 - 10 mit: Hans-Peter Herter
 Strasse, Nr.: Bahnhofstrasse 19 Bewertung: A+/A
 8570 Weinfelden
 Kontakt1:
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Frau Karolina Nowosielska, Architektin =Gesprächspartner
 DW: Handy: +41 76-235 77 91 Email: nowosielska@stoffelschneider.ch
 Telefonzentrale: +41 44/240 09 09 Webseite: www.stoffelschneider.ch
 Fax: +41 44/240 09 07 Email: info@stoffelschneider.c
 Weitere Büros in: Zürich, Weinfelden
 Planungsschwerpunkte: BuV-LuF-G-Ö-IA-Wefh-Wmw

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaub" zu "Wohnungsbau" | 25-50% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 Prozent |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Haeuselmann | beide nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | entfällt, da nicht bekannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Ärztelhaus in Kreuzlingen |
| 4.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Wohnhaus |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Innenbereich/e |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | 0-1 Woche |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Mitarbeiter sind teils im Homeoffice und Büro tätig. Videomeetings seit Corona vermehrt im Einsatz. Frau Nowosielska kann sich in dem Ärztelhaus im Eingangsbereich Messing oder Kupfer gut vorstellen. Kontaktaufnahme und Produktdetails, Möglichkeiten, Muster,..hierfür abdsprechen.

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T" ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A" nruif ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A=-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C=-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)