

Name: ~~Europroject Ziviltechnik~~ GmbH
 Zusatzname:
 Strasse, Nr.: Capistrangasse 5/2/61
 1060 Wien
 Kontakt1: Herr DI ~~Peter Nemeth~~, Planer =Gesprächspartner
 DW: +43 1 581 1081 25 Handy:
 Kontakt2:
 DW: Handy:
 Telefonzentrale: +43 1 58 11 08 10
 Fax: +43 1 58 11 966
 Weitere Büros in: Wien
 Planungsschwerpunkte: BuG-luG-WuG-SSF-LuF-G-Wefh-Wmw-Wetw

Nr.: 301093 am: 14.11.2024
 Bürogröße: 6 - 10 mit: Franz Kerscher
 Bewertung: B+/U
 Email: ~~p.nemeth~~@europroject.com
 Email:
 Webseite: www.europroject.com
 Email: office@europroject.com

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaub" zu "Wohnungsbau" 50 Prozent
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 25-50%
3. Bekanntheitsgrad: Nexfour_ab2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr ~~Nemeth~~ hat aus Büro gesprochen. es waren ~~Raina Seizov r.seizov~~@europroject.com, ~~Lucia Ledermann~~@europroject.com und Sohn ~~Peter Nemeth p.nemeth~~@europroject.com zugeschaltet. Aktuell werden im Auhofcenter versch. Umbauten gemacht. Herr P Nemeth plant auch ein EFH.// Vorhangschiene hat besonders gefallen - System Deckenspiegel könnte für EKZ Auhofcenter interessant sein? wollte wissen, ob es dazu trotzdem eine Wartungsöffnung braucht? - möchten Unterlagen per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 B/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B=-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 C/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **DIN A4 Architektur ZT GmbH**
 Zusatzname:
 Strasse, Nr.: **Museumstr. 23
 6020 Innsbruck**
 Kontakt1: **Herr DI Anton Cuk Planung =Gesprächspartner**
 DW: +43 512 560563-2 Handy:

Nr.: 1300195 am: 18.11.2024
 Bürogröße: 21 - 40 mit: Franz Kerscher
 Bewertung: A+/A

Kontakt2:

DW: Handy: Email:

Telefonzentrale: 0512/560563-0
 Fax: +43 512 560563-10

Webseite: www.din-a4.at
 Email: architekten@din-a4.at

Weitere Büros in: Innsbruck

Planungsschwerpunkte: BuV-BuA-luG-WuG-LuF-Ö

Memo:

- | | | |
|----|--|------------------------------------|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Schiedel_ab2024 | gut, auch schon eingesetzt |
| . | Video gezeigt | nein |
| 5. | Muster gezeigt | nein |
| 6. | Anmerkungen aus dem Gespräch: | |

Herr Cuk hat aus Büro gesprochen. Aktuelle Projekte sind ein Multifunktionsgebäude mit Hotel, Büro und Verwaltung. Ein Feuerwehrgebäude und eine Klinik in Tirol// Bei Hotel soll ein Kamin sein, der nicht über der Feuerstelle ist - Ein Fachberater soll sich melden

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

- A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-TTermin (Besuch oder Video) ist möglich
- A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
- A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
- A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
- B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
- C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **Ernst Giselbrecht, Bauingenieurarchitektur-zt gmbh**

Nr.: 900283

am: 18.11.2024

Zusatzname:

Bürogröße: > 100

mit: Franz Kerscher

Strasse, Nr.: Brockmannngasse 48 /II

Bewertung: A+/E

8010 Graz

Kontakt1: Herr Arch DI Ernst Giselbrecht, Inhaber =Gesprächspartner

Email: office@giselbrecht.at

DW:

Handy:

Kontakt2:

DW:

Handy:

Email:

Telefonzentrale: 0043 316 / 817050 0

Webseite: www.giselbrecht.at

Fax: 0043 316 / 817050 9

Email: office@giselbrecht.at

Weitere Büros in: Graz

Planungsschwerpunkte: BuV-luG-LuF-G-Ö-Wefh-Wetw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaub" zu "Wohnungsbau" 50 - 75%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: Filli Stahl (Figo) Name bekannt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr Giselbrecht hat aus Büro gesprochen. Aktuelle Projekte sind ein komplexes Forschungsinstitut aller Universitäten Graz. Daneben gibt es verschiedene Privat- u. Gewerbebauten. // Metallfassade ist immer ein Thema - möchte Unterlagen per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

<p>BuA Bibliotheken und Ausstellungen</p> <p>BuG Beherbergungen und Gastronomie</p> <p>BuV Büro und Verwaltung</p> <p>G Gesundheitswesen</p> <p>luG Industrie und Gewerbe</p> <p>LuF Lehre und Forschung</p> <p>O Öffentliche Bauten</p> <p>SSF Sport, Spiel, Freizeit</p> <p>W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)</p> <p>WuG Waren- und Geschäftshäuser</p>	<p>A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich</p> <p>A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden</p> <p>A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden</p> <p>A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden</p> <p>A=/: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)</p> <p>B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden</p> <p>B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)</p> <p>B=-/: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)</p> <p>C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden</p> <p>C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)</p>
---	--

Name: **Sterkl, Schörkhuber u. Partner GmbH** Nr.: 800424-1 am: 16.09.2024
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Kornstr. 4 Bewertung: B+/U
 4060 Leonding
 Kontakt1: Herr **Markus Schallgruber**, Geschäftsführer =Gesprächspartner Email: **markus.schallgruber@sterkl.com**
 DW: 0043-732-606627 Handy:
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0043-732/606627 Webseite: **www.sterkl.com**
 Fax: 0043-732/606627-33 Email: **office@sterkl.com**
 Weitere Büros in: Leonding, Linz, Horitschon, Treffen am Ossiacher See, Amstetten, Brunn am Gebirge
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-luG-WuG-SSF-Ö-IA-Wmw

Memo:

- 1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 75 - 100%
- 2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 50 Prozent
- 3. Bekanntheitsgrad: SIHGA_2023-2024 Name bekannt
- 4. Video gezeigt nein
- 5. Muster gezeigt nein
- 6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr **Schallgruber** hat aus Büro gesprochen. Aktuell werden versch. Thermen saniert und es gibt versch. Industriebauten// hat gleich nach einem aktuellen Katalog gefragt. War sehr interessiert - ein Innhouseseminar wollte er noch nicht

Legende Planungsschwerpunkte:		Bewertungskriterien:
BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"termin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
luG	Industrie und Gewerbe	A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B+/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **Architekt DI Krebs 77 GmbH** Nr.: 800264 am: 18.11.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 3 - 5 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Zauneggerstr. 7 Bewertung: B+/U
 4710 Grieskirchen
 Kontakt1: DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Herr **Sallaberger**, Architekt =Gesprächspartner Email:
 DW: Handy:
 Telefonzentrale: 0043-7248/68597 Webseite: www.architekt-krebs.at/
 Fax: 0043-7248/68597-33 Email: office@architekt-krebs.at
 Weitere Büros in: Grieskirchen
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-luG-WuG-SSF-LuF-G

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaub" zu "Wohnungsbau" 75 - 100%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 25-50%
3. Bekanntheitsgrad: Stobag_ab2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr **Sallaberger** hat aus Büro gesprochen. Aktuelle Projekte sind im Bereich Schulbau und Kindergarten. Versch. kleinere Sanierungen gibt es immer// Fand STOBAG interessant - möchte Unterlagen und Kontaktdaten zu Fachberater

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-T*ermin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **Bauzone GmbH** Nr.: 801286 am: 19.11.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 61 - 80 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Herzog-Odilo-Str. 4 Bewertung: B+/U
 5310 Mondsee
 Kontakt1: Herr DI **Stefan Frauenlob**, Geschäftsführung =Gesprächspartner Email: **frauenlob@bauzone.at**
 DW: Handy:
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0043 6232 / 20290 0 Webseite: **www.bauzone.at**
 Fax: 0043 6232 / 20290 28 Email: **office@bauzone.at**
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkte: BuG-IuG-WuG-SSF-G-IA-Wefh-Wmw-Wetw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 25-50%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: Unidrain_ab2024 Name bekannt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr **Frauenlob** hat aus Büro gesprochen. Aktuell ist ein Wohnbau in der Einreichung. Ansonsten ist die Auftragslage schwierig - Im Bereich Gewerbebau stockt es - haben im Bereich Hotel versch. Entwurfsplanungen// UNIDRAIN vermutlich schon verwendet? - möchte aktuelle Produktübersicht per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:	Bewertungskriterien:
BuA Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG Industrie und Gewerbe	A-/:- gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O Öffentliche Bauten	B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF Sport, Spiel, Freizeit	B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: wen ger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG Waren- und Geschäftshäuser	C/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~ARCHITEKT MAG. ARCH. MARTIN OBERASCHER~~
 Zusatzname:
 Strasse, Nr.: Moosstr. 72 b
 5020 Salzburg

Nr.: 800694 am: 18.06.2024
 Bürogröße: 3 - 5 mit: Franz Kerscher
 Bewertung: A+/A

Kontakt1: DW: Handy: Email:

Kontakt2: Herr ~~Martin~~, Partner =Gesprächspartner
 DW: 0043-662/830084-26 Handy: Email:

Telefonzentrale: 0043-662/830084
 Fax: 0043-662/830084-20
 Webseite: www.moa-architecture.eu/
 Email: office@moa-architekten.at

Weitere Büros in:

Planungsschwerpunkte: BuV-luG-WuG-SSF-LuF-G-Wefh-Wmw-Wetw

Memo:

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 0 - 25% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 - 75% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Austrotherm_2023-2024 | gut, auch schon eingesetzt |
| . | Video gezeigt | nein |
| 5. | Muster gezeigt | nein |
| 6. | Anmerkungen aus dem Gespräch: | |

Herr ~~Martin~~ hat aus Büro gesprochen. aktuell wird eine Generalsanierung von einem Reihenhau und ein Ortszentrum mit 6 Gebäude geplant// Haben bei einem Gründach probleme mit der Aufbauhöhe haben hier über Resolution gesprochen - möchte Unterlagen haben ich empfehle auch Fachberaterkontakt - (sicher für das Ortszentrum auch interessant - sind noch in der Vorplanung)

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

- A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"termin (Besuch oder Video) ist möglich
- A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
- A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
- A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
- B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
- C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: COOP HIMMELBLAU Nr.: 302125 am: 16.10.2024
 Zusatzname: Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH Bürogröße: 41 - 60 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Spengergasse 37 Bewertung: A+/E
 1050 Wien
 Kontakt1: Frau Silvia Pirkner, Projektleitung =Gesprächspartner Email: pirkner@coop-himmelblau.at
 DW: Handy:
 Kontakt2: Frau Katarina Porazik =Gesprächspartner Email: porazik@coop-himmelblau.at
 DW: Handy:
 Telefonzentrale: 00431/546 60-0 Webseite: www.coop-himmelblau.at
 Fax: 01/54660-600 Email: office@coop-himmelblau.at
 Weitere Büros in: Wien
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-luG-WuG-LuF-Ö-IA-Wmw-Wetw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" keine auswertbare Antwort bekommen
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: Liapor_2023-2024 nur der Name bekannt, entsprechend nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Frau Pirkner und Frau Katarina Porazik (porazik@coop-himmelblau.at) haben aus Büro gesprochen. Aktuell ist Abgabe für einen Airport in Dubai. In Österreich werden versch Wohnbauten geplant.// LIAPOR ist grundsätzlich interessant - möchten Unterlagen per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:	Bewertungskriterien:
BuA Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
luG Industrie und Gewerbe	A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O Öffentliche Bauten	B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF Sort, Spiel, Freizeit	B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG Waren- und Geschäftshäuser	C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

meet **ARCHitects** at **POINT of Sale** Bericht für: **B-und-M-newtec - AT5_2024-2025** Gespräch über: Video

Name: **ATM-architektur-technik-management ZT GmbH** Nr.: 300478 am: 13.12.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 6 - 10 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Wassergasse 27 Bewertung: A+/A
 1030 Wien
 Kontakt1: Herr **Bmst. Dipl.-Ing. Peter Faltner-Kaiser**, geschäftsführender Gesellschafter = Gesprächspartner
 DW: 0043 1- 713 79 60-0 Handy: Email: **pf@atm-zt.at**

Kontakt2: DW: Handy: Email:

Telefonzentrale: 00431 713 79 60-0 Webseite: **www.atm-zt.at**
 Fax: 004317137960-2 Email: **office@atm-zt.at**

Weitere Büros in: Wien

Planungsschwerpunkte: LuF-Ö-Wefh-Wmw-Wetw

Memo: (MEMO)

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 25-50% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: B-und-M-newtec | nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt |
| . | Video gezeigt | nein |
| 5. | Muster gezeigt | nein |
| 6. | Anmerkungen aus dem Gespräch: | |
- Herr **Faltner-Kaiser** hat aus Büro gesprochen. Aktuell gibt es 3 EFH, einen Büroumbau und DG-Ausbau// fand alle Bereiche interessant - möchte Produktübersicht - ein Fachberater darf sich auch melden

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich

A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden

A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden

A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden

A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)

B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden

B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

C+:/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden

C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **Architekt Gerhard Mosburger ZT GesmbH** Nr.: 301495 am: 26.11.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 16 - 20 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: **Niederhofstrasse 26/4** Bewertung: A+/A
 1120 Wien
 Kontakt1: **Herr Christian Jakoby, Architekt =Gesprächspartner** Email: **christian.jakoby@mossburger.at**
 DW: 00431/7991545-80 Handy:
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 00431/7991545 Webseite: **www.mossburger.at**
 Fax: Email: **office@mossburger.at**
 Weitere Büros in: **Wien**
 Planungsschwerpunkte: **BuV-luG-WuG-LuF-G-Ö-IA**

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 50 - 75%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 25-50%
3. Bekanntheitsgrad: Hahn-Lamellen_2023-2024 Name bekannt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr ~~Jakoby~~ hat aus Büro gesprochen. Planungsschwerpunkt sind Bauten der Infrastruktur, Remisen und Wohnbauten (auch Sanierungen)// Lamellenfenster kommen öfter vor - wollte wissen, ob die Fenster mit 230v betrieben werden können (angeblich gibt es mit den Trafos immer Probleme und es kann dabei nicht die Position abgefragt werden???) - Ein Fachberater darf sich melden

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B=-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)