

Name: **[REDACTED]** Nr.: 611626-5 am: 06.12.2024
 Zusatzname: Planer und Berater im Bauwesen Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Dingolfinger Str. 9 Bewertung: A+/A
 81673 München
 Kontakt1: Frau **[REDACTED]** Fleischer, Architektin =Gesprächspartner
 DW: 089 360516 70 Handy: Email: **[REDACTED]**@rpb-rueckert.de
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 089 360516 45 Webseite: www.rpb-rueckert.de
 Fax: Email: rpb-rueckert.de
 Weitere Büros in: Berlin, Heilbronn, Dresden, Borsdorf an der Parthe - Panitzsch, Ingolstadt (Donau), München - Berg a
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-luG-WuG-SSF-IA

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 75 - 100%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" keine auswertbare Antwort bekommen
3. Bekanntheitsgrad: JamesHardie_2023-2024 -
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Frau **[REDACTED]** Fleischer und 9 weitere Kollegen haben aus Baustelle und verschiedenen Büros zugeschaltet. Geplant wird vorwiegend im Bereich Industrie-Gewerbe- und Bürobau (Flughafen, Audi etc)// Bei einem BVH soll die Holzkonstruktion mit Faserzement verkleidet werden. Ein Fachberater soll sich melden (Anm: ich empfehle bei Frau Weber)

Name

-  Franz Kerscher
Franz.Kerscher@archipoint.de
-  HB Boden, Helke | RPB (Extern)
h.boden@rpb-rueckert.de
-  VP Panoutsopoulos, Vasilios... (Extern)
v.panoutsopoulos@rpb-rueckert.de
-  RW Widmann, Ramona | R... (Extern)
r.widmann@rpb-rueckert.de

Legende f

- | | | |
|-----|----|---|
| BuA | Bi |  SP Priestaff, Sven RPB (Extern)
s.priestaff@rpb-rueckert.de |
| BuG | Be |  MR Roder, Maximilian RPB (Extern)
m.roder@rpb-rueckert.de |
| BuV | Bl |  MF Fleischer, Malke RPB (Extern)
m.fleischer@rpb-rueckert.de |
| G | Gr |  AD Durigon, Astrid RPB (Extern)
a.durigon@rpb-rueckert.de |
| luG | In |  PS Stiassny, Philipp RPB (Extern)
p.stiassny@rpb-rueckert.de |
| LuF | Le |  JW Weber, Julia RPB (Extern)
j.weber@rpb-rueckert.de |
| O | Öl |  AS Salihovic, Adnan RPB (Extern)
a.salihovic@rpb-rueckert.de |
| SSF | Sc | |
| w | w | |
| WuG | w | |

ewertungskriterien:

- : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
- : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschildt werden
- : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschildt werden
- : gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschildt werden
- : gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- : gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschildt werden
- : weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **HPP Architects GmbH** Nr.: N000199-7 am: 18.11.2024
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Neue Grünstraße 18 Bewertung: A+/E
 10179 Berlin
 Kontakt1: Herr **Guido Graul**, Associate Partner =Gesprächspartner
 DW: 030/2017712-328 Handy: Email: **guido.graul@hpp.com**
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 030/2017712-300 Webseite: www.hpp.com
 Fax: 030/2017712333 Email: berlin@hpp.com
 Weitere Büros in: Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Stuttgart, München, Frankfurt
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-WuG-SSF-G-IA-Wmw-Wetw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 25-50%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 25-50%
3. Bekanntheitsgrad: Bemo_2023-2024 Name bekannt
4. Video gezeigt ja
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr **Graul** hat aus Büro gesprochen. Für Neuprojekte sind es schwierige Zeiten. Aktuelle Projekte sind in Berlin Friedrichstraße ein Mixed Gebäude mit Denkmalschutz. In der Wilhelmstr. ein Luxuswohnbau und in Köln ein geförderter Wohnbau// Bei dem WB in Köln wurde eine HPL-Fassade geplant - der Bauerr überlegt aber Metallfassade (wird aber der Bauherr selber planen). Grünfassade kannte er noch nicht von BEMO - möchte Unterlagen per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A*/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A*/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A*/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A*/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A*/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LUF	Lehre und Forschung	B*/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B*/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B*/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C*/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C*/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

meet **ARCHitects** at **POINTofSale** Bericht für: **Hahn-Lamellen_2023-2024 - DE10.2_2023-2024** Gespräch über: Video

Name: **Cattenfeld-Welker GmbH** Nr.: 116863-2 am: 06.12.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 41 - 60 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Hanauer Landstr. 293A Bewertung: A+/A
 60314 Frankfurt am Main - Ostend
 Kontakt1: Herr **Helge Siegmund**, Bauleiter =Gesprächspartner
 DW: 069 244 32 93-42 Handy: Email: **siegmund@ig-cw.de**
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 069 / 2443293 30 Webseite: www.ig-cw.de
 Fax: Email: frankfurt@ig-cw.de
 Weitere Büros in: München, Frankfurt am Main - Ostend
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG-WuG-SSF

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 100 Prozent
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 25-50%
3. Bekanntheitsgrad: Hahn-Lamellen_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr **Siegmund** hat aus Büro gesprochen. In der Frankfurter Niederlassung werden nur Gewerbebauten - meist Neubauten und Bürobauteile im Bereich Umbau und Sanierung gemacht.// Lamellenfenster fand er sehr gut - ein Fachberater darf sich melden

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A*/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (*) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B*/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B*/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B*/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C*/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C*/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **ander befristeter architekt GmbH** Nr.: 1500637-11 am: 10.09.2024
 Zusatzname: Gesellschaft für Architektur und Generalplanung Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Schiffgraben 46 Bewertung: B+/-
 30175 Hannover
 Kontakt1: Frau **Christiane Fara**, Architektin =Gesprächspartner
 DW: 0621 58632-4652 Handy: Email: **christiane.fara**@a-sh.de
 Kontakt2: Frau **Gerlinde Vogel**, Sekretärin Hannover =Gesprächspartner
 DW: 0621 58632-4600 Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0621 58632-0 Webseite: **www.a-sh.de**
 Fax: 0621/58632-4001 Email: **info**@a-sh.de
 Weitere Büros in: Ludwigshafen, Aalen (Württemberg), Frankfurt, Düsseldorf, Bremen, Karlsruhe (Baden) - Südweststadt,
 Planungsschwerpunkte: G

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 75 - 100%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: 2TEC2_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
- . Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Frau **Fara** hat aus Büro gesprochen. Sie arbeitet an einer offenen Psychiatrie. Grundsätzlich wird vorwiegend im Bereich Gesundheitswesen geplant// haben kaum Einsatzpotential für textile Beläge - merkt sich

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B+/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: agn Niederrheinhaus & Partner GmbH Nr.: 700032-11 am: 06.11.2023
 Zusatzname: Büro Düsseldorf Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Hildebrandtstr. 4d Bewertung: A+/E
 40215 Düsseldorf - Friedrichstadt
 Kontakt1: Herr Ulrich Brack, Projektleiter =Gesprächspartner
 DW: 0211/2295067 Handy: Email: u.brack@agn.de
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0211 / 2295067 0 Webseite: www.agn.de
 Fax: 0211 / 2295067 9 Email: agnduesseldorf@agn.de
 Weitere Büros in: Hamburg, Bremen - Neuenland, Stuttgart, Ibbenbüren, Münster, Frankfurt, Wiesbaden, Halle / Saale, Mü
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-WuG-SSF-LuF-Ö-IA

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 100 Prozent
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: VEKA_2023-2024 nur der Name bekannt, entsprechend nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr Brack hat aus Büro gesprochen. Aktuell wird ein Universitätsgebäude in Frankfurt (hier ist die Planung schon sehr weit fortgeschritten, GU ist HochTief) und ein Universitätsgebäude in Kiel (Projekt ist fast fertig) geplant. Neue Projekte gibt es noch keine - werden aber dann im Bereich Uni oder Schulbau sein.// Für Folgeprojekte grundsätzlich interessant - möchte Produktübersicht (gerne gezeigte Präsentation) per Mail haben. Möchte auch wissen, ob es für die Produkte Nachhaltigkeitspunkte gibt (DGNB) ?

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"termin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A#/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B#/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B#/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C#/U: wen ger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C#/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

meet **ARCHitects** at **POINTofSale** Bericht für: **Austrotherm_2023-2024 - DE10.2_2023-2024** Gespräch über: Video

Name: ~~DIRINGER u. SCHEIDT~~ GmbH Nr.: 614813-1 am: 07.11.2024
 Zusatzname: u. Co. Beteiligungs KG Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Wilhelm-Wundt-Str 19 Bewertung: A+/U
 68199 Mannheim
 Kontakt1: Herr ~~Dip.-Ing. Mario Otto~~, Abteilungsleiter =Gesprächspartner
 DW: 0621/8607-1790 Handy: Email: ~~mario.otto~~@dus.de
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0621/86070 Webseite: www.dus.de
 Fax: 0621/8607 - 149 Email: info@dus.de
 Weitere Büros in: Mannheim, Worms, Dessau-Roßlau, Karlsruhe (Baden) - Grünwinkel
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-IuG-WuG-SSF-LuF-G-Ö-Wmw

Memo: Mannheim - Neckarau Büro in der 2. Etage

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 50 - 75%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 25-50%
3. Bekanntheitsgrad: Austrotherm_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr ~~Otto~~ hat aus Büro gesprochen. Aktuelle BVH sind Revitalisierung eines Kaufhauses mit Aufstockung in Holzhybridbauweise und Tiefgaragendämmung. Die anderen Kollegen haben weitere nicht näher benannten Projekte// AUSTROTHERM grundsätzlich interessant - Möchte Unterlagen/ Zertifikate für Nachhaltigkeit und auch Muster haben

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"termin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A=/: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B-/=: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C-/=: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

meet **ARCHitects** at **POINTofSale** Bericht für: **SwissKrono_2023-2024 - DE10.2_2023-2024** Gespräch über: Video

Name: ~~Harter-Kanzler & Partner~~ Nr.: 611102-1 am: 05.12.2024
 Zusatzname: Freie Architekten BDA - Part GmbB Bürogröße: 21 - 40 mit: Franz Kerschler
 Strasse, Nr.: Gretherstr. 8 Bewertung: A+/A
 79098 Freiburg
 Kontakt1: Herr ~~Marco Engler~~, Architekt =Gesprächspartner
 DW: 0761/ 150669-22 Handy: Email: ~~engler~~@harter-kanzler.de
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0761/150669-0 Webseite: www.harter-kanzler.de
 Fax: 0761/150669-30 Email: freiburg@harter-kanzler.de
 Weitere Büros in: Freiburg, Haslach im Kinzigtal
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-IuG-WuG-SSF-LuF-G-Ö-Wefh-Wmw-Wetw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 50 Prozent
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 25-50%
3. Bekanntheitsgrad: SwissKrono_2023-2024 nur der Name bekannt, entsprechend nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr ~~Engler~~ hat aus Büro gesprochen. Aktuell werden 3 Schulbauten. MFH mit 7 bzw. 3WE , eine Sparkasse und versch. EFH geplant (sehr viel Holzbau)// SwissKrono bekannt, aber nicht mit Magnumboard - hat sehr gut gefallen - ein Fachberater darf sich gerne melden

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"termin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"ruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A=/: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=/: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C=/: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

meet **ARCHitects** at **POINTofSale** Bericht für: **ArcelorMittal_2023-2024 - DE10.2_2023-2024** Gespräch über: Video

Name: ~~Peter Gross Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG.~~ Nr.: 412119-1 am: 10.12.2024
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Hedelfinger Str. 17-25 Bewertung: A+/A
 70327 Stuttgart - Wangen
 Kontakt1: Herr ~~Michael Bonn~~, Leitung
 DW: 0711/965896-211 Handy: Email:
 Kontakt2: Herr Thomas Geissler, Architekt =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: ~~thomas.geissler@gross-bau.de~~
 Telefonzentrale: +49 711 965896-0 Webseite: www.gross-bau.de
 Fax: Email: hochbau@gross-bau.de
 Weitere Büros in: Kaiserslautern, St. Ingbert, Gilching - Argelsried, Pfullendorf, Villingen-Schwenningen - Villingen.
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-IuG-WuG-SSF-LuF-Ö-Wmw-Wetw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 50 - 75%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: ArcelorMittal_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
- . Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr ~~Geissler~~ hat aus Büro gesprochen. Aktuelle BVH sind Berufsschulzentrum Geislingen, Wohnbau in Reuthlingen und weitere Wohnbauten und Industriebauten// Ein Fachberater kann Kontakt aufnehmen - für einen Industriebau werden Sandwichpanele benötigt

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A*/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A*/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A*/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A*/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A*/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B*/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B*/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B*/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C*/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C*/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

meet **ARCHI**tects at **POINT**ofSale Bericht für: Richter-Akustik_2023-2024 - DE10.2_2023-2024 Gespräch über: Video

Name: ~~NPC-Neumann-Deterson-Conrad-Incsten~~ Nr.: 1401303 am: 27.11.2024
 Zusatzname: Architekten und beratende Ingenieure mbB Bürogröße: 21 - 40 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Konsul-Smidt-Str. 8f Bewertung: A+/A
 28217 Bremen
 Kontakt1: Herr Dipl.-Ing. Architekt RDA Tilmann Conrad Partner =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: ~~conrad~~@npc-bremen.de
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0421 / 2222 980 Webseite: www.npc-bremen.de
 Fax: 0421 / 2222 981 Email: info@npc-bremen.de
 Weitere Büros in: Bremen
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-SSF-LuF-G-Ö-IA

Memo: Speicher 1 |

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 75 - 100%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: Richter-Akustik_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr ~~Conrad~~ hat aus Büro gesprochen - eine weitere Kollegin hat auch zugesehen. Aktuell arbeiten sie an verschiedenen Wettbewerben (Rathaus/verwaltungsbau .. viel Holzbau). Im Büro werden ständig Feuerwehren/Schulbauten geplant// dukta hat ihn sofort angesprochen - kann das bei einem Eingangsbereich (geschwungene Oberfläche) brauchen - ein Fachberater darf sich bei ihm melden

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: wen ger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **INROS-LACKNER SE** Nr.: 1600094-3 am: 08.10.2024
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Schweizer Str. 3b Bewertung: B+/U
 01069 Dresden
 Kontakt1: Herr **Ben Christian Reinicke**, Fachbereichsleiter =Gesprächspartner
 DW: 0351 895 61 260 Handy: Email: **benchristian.reinicke@inros-lackner.de**
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0351 895 61 0 Webseite: www.inros-lackner.de
 Fax: 0351 895 61 130 Email: dresden@inros-lackner.de
 Weitere Büros in: Hamburg, Rostock, Dresden
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-luG-WuG-SSF-LuF-Ö-IA

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 75 - 100%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: Sandmeir_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr **Reinicke** hat aus Büro gesprochen. Aktuelle Projekte sind im Bereich Bürobauten und Gewerbebauten// nicht wegen Balkone - sondern wegen Industriebereich interessant - möchte Unterlagen per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"termin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"ruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
luG	Industrie und Gewerbe	A=/: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=-/: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: wen ger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)