

Name: ~~Bergstermann u. Dutczak Architekten~~ Ingenieure GmbH Nr.: 700925 am: 04.12.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 16 - 20 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Westenhellweg 75-79 Bewertung: A+/A
 44137 Dortmund
 Kontakt1: Herr Dipl.-Ing. Architekt ~~PDA Michael Schwarze~~, Partner =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: ~~schwarze@bergstermann-dutczak.de~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0231/914556 - 0 Webseite: www.bergstermann-dutczak.de
 Fax: 0231/914556 -66 Email: info@bergstermann-dutczak.de
 Weitere Büros in: Dortmund
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-luG-SSF-LuF-G-Ö-IA

Memo: Dortmund - City Fußgängerzone//// Büro in der 3. Etage
 Parken im Parkhaus "THIEL-GALERIE. Dann Ausgang Richtung Fussgängerzone/Potstraße. Gebäude direkt an Straßenkreuzung.

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaub" zu "Wohnungsbau" 75 - 100%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: Bemo_2023-2024 Name bekannt
4. Video gezeigt ja
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr ~~Schwarze~~ hat aus Büro gesprochen. Aktuelle Projekte sind im Bereich Labor, Krankenhaus und Kindergarten// Ein Fachberater darf sich wegen Grünfassade melden

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A=/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **BLK2 Architekten**, PartG mbB Nr.: 1400034 am: 12.11.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 11 - 15 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Beckerbreitergang 75 Bewertung: A+/A
 20355 Hamburg
 Kontakt1: Herr **Peter Lehmann**, Projektleiter =Gesprächspartner
 DW: 040/325066-20 Handy: Email: **p.lehmann@blk2.de**
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 040/325066-0 Webseite: www.BoegeLindnerK2.de
 Fax: 040/325066-66 Email: info@BoegeLindnerK2.de
 Weitere Büros in: Hamburg
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-luG-WuG-SSF-Ö-IA-Wmw-Wetw

Memo: 4. OG FS

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" 50 - 75%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: Nexfour_ab2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr **Lehmann** hat aus Büro gesprochen. Aktuell werden in Luxemburg ein Bürogebäude ein Wohngebäude mit 9 Etagen geplant. In Vorplanung ist ein sehr großer Busbahnhof mit Werkstatt in Luxemburg. In Deutschland gibt es versch. kleinere Planungsprojekte// Vorhangschiene könnte für Bürogebäude interessant sein - besonders hat Lösung für Deckenspiegel gefallen (haben hier sonst Sonderlösungen) - habe Fachberaterkontakt vorgeschlagen - meinte Prospekt würde ihm vorerst reichen - ich empfehle trotzdem unverb. Telefonkontakt

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-ruff ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-unterlagen können postalisch zugeschickt werden
A-/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-unterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-unterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~Architektengemeinschaft Fehr GmbH~~ Nr.: 105411 am: 25.10.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 11 - 15 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Hölderlinstr. 11 Bewertung: A+/A
 14050 Berlin
 Kontakt1: Herr ~~Archim Damm~~, Geschäftsführer =Gesprächspartner
 DW: 030/827930-41 Handy: Email: ~~a.damm~~@fehr-gmbh.com
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 030 / 827930 0 Webseite: www.fehr-gmbh.com
 Fax: 030 / 827930 93 Email: info@fehr-gmbh.com
 Weitere Büros in: Berlin
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuA-IuG-SSF-LuF-Ö-IA-Wmw-Wetw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 75 - 100%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 50 - 75%
3. Bekanntheitsgrad: 2TEC2_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
- . Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr ~~Damm~~ hat aus Büro gesprochen. Machen in Dresden für die Frauenhofer versch. Bestandsgebäude (Umbauten/Sanierungen). Haben einen Rahmenvertrag für Umbauten unter 1Mio. Ein weitere Rahmenvertrag ist für ein Bundeswehrkrankenhaus, wo 30Jahre Sanierungsstau abgearbeitet werden müssen. Nächstes Jahr wird auch ein Flughafenzubau kommen. Wohnungsbau ist derzeit nicht vorhanden// Textile Bodenbeläge sind laufend ein Thema - wollte Infos zur Haltbarkeit haben. Möchte gerne Muster haben - ein Fachberater darf sich auch melden

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A*/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A*/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A*/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A*/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A*/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B*/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B*/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B*/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C*/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C*/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: Architekturbüro Rainer Eis Nr.: 116854 am: 17.10.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 6 - 10 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Schulstraße 1b Bewertung: A+/A
 91054 Erlangen
 Kontakt1: Frau Carina - Architektin = Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: c.drechsler@rainer-eis.de
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 09131 / 616608 0 Webseite: www.rainer-eis.de
 Fax: 09131 / 616608 25 Email: info@rainer-eis.de
 Weitere Büros in: Erlangen
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG-SSF-LuF-Ö-Wefh

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaup" zu "Wohnungsbau" 50 - 75%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" keine auswertbare Antwort bekommen
3. Bekanntheitsgrad: Accoya_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Frau Drechsler hat aus Büro gesprochen, Frau Sabrina Gutzmeister (s.gutzmeister@rainer-eis.de) war auch zugeschaltet. Aktuell ist ein Altenheim in Fürth in der Ausführung, eine Feuerwehr, 2 Wohnbauten sind in der Planung - Für das Fraunhofer Institut werden ständig kleinere Sachen gemacht// Bei einer Schule soll ein "grünes Klassenzimmer" sein - Accoya wäre dafür sehr interessant. Ihr würden vorerst Unterlagen und Muster reichen - ich empfehle aber auch unverb. Telefonkontakt

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruF ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A=/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B-/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C-/:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~ARTIKULAR ARCHITECTEN~~ Nr.: 615036 am: 22.11.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 6 - 10 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Kollwitzstraße 1 Bewertung: A+/A
 73728 Esslingen
 Kontakt1: Herr ~~Claudio Buttice~~ Geschäftsführer =Gesprächspartner
 DW: 0711/ 184240-12 Handy: Email: ~~buttice~~@artikular.com
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0711/ 184 240-0 Webseite: www.artikular.com
 Fax: 0711/ 184 240 99 Email: info@artikular.com
 Weitere Büros in: Esslingen
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-WuG-SSF-G-IA-Wefh-Wmw

Memo: Esslingen - Mitte Büro im Innhof Erdgeschoss

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 50 Prozent
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 75 - 100%
3. Bekanntheitsgrad: rema-wood_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
- . Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr ~~Buttice~~ hat aus Büro gesprochen, Aktuell hat sich der Planungsschwerpunkt auf Innenausbau und Sanierung verschoben (2 Villenumbauten, Büroumbau in Stuttgart und ein Veranstaltungs-u.Konferenzbereich für eine Firma)// Fassade und Innenbereich interessant - möchte Unterlagen und Muster - ein Fachberater darf sich auch melden

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MWB/W-EWB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A+/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B-/U:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~Grotegut~~ Architekten Nr.: 301624 am: 30.10.2024
 Zusatzname: Inhaber Dirk Hellings Bürogröße: 11 - 15 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Weiherstr 6 Bewertung: A+/A
 53111 Bonn
 Kontakt1: Herr ~~Wolfgang Rösler~~, Architekt =Gesprächspartner
 DW: 0228 / 763829 45 Handy: Email: ~~wolfgang.roesler@grotegut.de~~
 Kontakt2:
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0228 / 763829 50 Webseite: www.grotegut.de
 Fax: 0228 / 763829 51 Email: info@grotegut.de
 Weitere Büros in: Bonn
 Planungsschwerpunkte: BuG-BuA-WuG-Ö-Wefh-Wmw-Wetw

Memo: Bonn - Mitte. Parken auf der Straße möglich.

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 0% - keine
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 75 - 100%
3. Bekanntheitsgrad: Meltem_ab2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
- . Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr ~~Rösler~~ hat aus Büro gesprochen. Aktuell werden Sanierungen im Bereich MFH auch mit Denkmalschutz geplant. Neubauten grundsätzlich auch, aber aktuell nicht. Wenn, dann aber im Bereich Wohnbau.// Fand Meltem spannend - ein Fachberater darf sich bei ihm melden

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
IuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A=/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~Noriplana Massivbau~~ us GmbH Nr.: 116129 am: 16.10.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 16 - 20 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Donaustr.36 Bewertung: A+/T
 90451 Nürnberg
 Kontakt1: Herr ~~Bernhard Leinberger~~, Bauleitung =Gesprächspartner
 DW: 0911 / 99552 29 Handy: Email: ~~bernd.leinberger~~@noriplana.de
 Kontakt2:
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0911 / 99552 8 Webseite: www.noriplana.de
 Fax: 0911 / 555726 Email: info@noriplana.de
 Weitere Büros in: Nürnberg
 Planungsschwerpunkte: Wefh-Wmw

Memo: schlüsselfertige EFH

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" keine auswertbare Antwort bekommen
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" keine auswertbare Antwort bekommen
3. Bekanntheitsgrad: Alumat_2023-2024 Name bekannt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr ~~Leinberger~~ hat aus Büro gesprochen. Aktuell werden verschiedene EFH/2-Fam-Häuser und ein größeres Wohngebäude mit 12 Wohneinheiten gebaut. // hatten erst probleme mit einer Schwelle - findet ALUMAT sehr interessant - ein Fachberater darf zu ihm kommen

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~2-eck Architekten, Technik und Barnitzki GmbH~~ Nr.: 233387 am: 03.12.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 6 - 10 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Leipziger Str. 13 b Bewertung: A+/A
 01067 Dresden
 Kontakt1: DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Herr ~~Nico Lindner~~, Architekt =Gesprächspartner
 DW: 0351/486166-04 Handy: Email: ~~lindner@2-eck.com~~
 Telefonzentrale: 0351-48 61 66 00 Webseite: www.2-eck.com
 Fax: 0351-48 61 66 09 Email: LB@2-eck.com
 Weitere Büros in: Dresden
 Planungsschwerpunkte: WuG-SSF-LuF-Ö-IA

Memo: 2. OG

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 50 Prozent
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 25-50%
3. Bekanntheitsgrad: Austrotherm_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr Lindner hat aus Büro gesprochen. Aktuell wird viel Wohnungsbau (50-200WE) in Dresden, BY und BW, versch Gewerbebauten, Schulbau und Kindergarten geplant// Ein Fachberater darf sich zum Thema Fassadengestaltung modern und historisch melden. Anm: ist auch an glatten Außenputzen interessiert (baumit)

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A=/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~Susanna Petry~~ **PIER F** Nr.: 413094 am: 05.09.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 6 - 10 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Franziusstr. 8-14 Bewertung: A+/A
 60314 Frankfurt
 Kontakt1: Frau ~~Architektin Susanna Petry~~, Inhaberin =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: ~~s.petry~~@pier-f.de
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: Webseite: www.architekturimdialog.de
 Fax: Email: petry@architekturimdialog.de
 Weitere Büros in: Frankfurt
 Planungsschwerpunkte: BuV-WuG-Ö-IA-Wefh

Memo: Frankfurt - Ostend Gelände Thyssen-Krupp, 3.OG, Parkplätze im Hof. Eingang auch rückseitig vom Parkplatz möglich.

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 0 - 25%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 50 - 75%
3. Bekanntheitsgrad: RP-Technik nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt ja
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Frau ~~Petry~~ hat aus Büro gesprochen. Aktuelles Projekt ist eine Sanierung eines Fachwerkhauses. Frau Petry ist Mitglied in einem Architektennetzwerk das sich stark mit dem Thema Nachhaltigem Bauen beschäftigt.// Video Finlinetür hat sehr gut gefallen - könnte für ihr Projekt passen?? - ein Fachberater darf sich bei ihr melden

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser

Bewertungskriterien:

A+T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **Jaklitsch Architekten** Nr.: N000136 am: 05.11.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 3 - 5 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Breisacher Strasse 17 Bewertung: A+/A
 81667 München
 Kontakt1: Herr **Andreas Jaklitsch**, Partner =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: **andreas@jaklitsch-architekten.com**
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 089 / 37979 469 Webseite: **www.jaklitsch-architekten.com**
 Fax: 089 / 62189 708 Email: **office@jaklitsch-architekten.com**
 Weitere Büros in: München
 Planungsschwerpunkte: BuV-SSF-IA-Wefh-Wmw-Wetw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaub" zu "Wohnungsbau" 50 - 75%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: Sandmeir_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr **Jaklitsch** hat aus Büro gesprochen. Aktuell wird ein Hotel, versch EFH/MFH'ser und eine Anlage für einen Segelclub geplant// Balkonzubauten sind aktuell ein Thema - ein Fachberater darf sich bei ihm melden

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B+/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)