

Name: Ramsperger + Studki Architekten AG Nr.: 150461 am: 07.11.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 41 - 60 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Thunstrasse 57 Bewertung: A+/A
 3074 Muri b. Bern
 Kontakt1: Herr Christian Aerni Partner / Leitung Ausführungsplanung =Gesprächspartner
 DW: 0041 31/95045 Handy: Email: aerni@r-st.ch
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0041 31 / 95045 45 Webseite: www.r-st.ch
 Fax: 0041 31 / 95045 46 Email: info@r-st.ch
 Weitere Büros in: Muri b. Bern, Muri b. Bern
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-WuG-Wmw

Memo: Muri b. Bern

- 1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" 0 - 25%
- 2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
- 3. Bekanntheitsgrad: Accoya_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
- 4. Video gezeigt nein
- 5. Muster gezeigt nein
- 6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr Aerni hat aus Büro gesprochen Im Videomeeting waren 4 weitere Personen zugeschaltet. Planen im Bereich Wohnbauten (Doppelhäuser/MFH/ Überbauungen) - gelegentlich auch ein Gewerbeobjekt (aber seltener)// Holzterrassen sind immerwieder ein Thema - meist Lärchenholz. Möchte Unterlagen und Muster haben - es darf auch ein Fachberater Kontakt aufnehmen

- CA Christian Aerni (Extern) aerni@r-st.ch
- MF Martina Frei (Extern) frei@r-st.ch
- VS Verónica Sahnoro (Extern) sahnoro@r-st.ch
- ML Mark Lancaster (Extern) lancaster@r-st.ch
- IF Irina Fumega (Extern) fumega@r-st.ch

Legende P

| | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BuA | Bibel | IF |
| BuG | Bel | |
| BuV | Büro und Verwaltung | |
| G | Gesundheitswesen | |
| IuG | Industrie und Gewerbe | |
| LuF | Lehre und Forschung | |
| O | Öffentliche Bauten | |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit | |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EWB/W-MFH/W-EFH) | |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser | |

Wegskriterien:

(konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 it (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A-/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 B-/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 C-/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **LOST Architekten GmbH** Nr.: 151226 am: 18.10.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 6 - 10 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Weidengasse 49 Bewertung: A+/A
 4052 Basel
 Kontakt1: Herr **Philipp Sanio**, Architekt =Gesprächspartner Email: **p.sanio@lost-architekten.ch**
 DW: Handy:
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0041 / 61 - 30301 81 Webseite: **www.lost-architekten.ch**
 Fax: +41 61/ Email: **lost@lost-architekten.ch**
 Weitere Büros in: Basel
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-luG-WuG-SSF-LuF-Ö-Wefh-Wmw-Wetw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 0 - 25%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 75 - 100%
3. Bekanntheitsgrad: Geberit_2023-2024 gut, auch schon eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr **Sanio** hat aus Büro gesprochen. Aktuell gibt es 2 größere Wohnbauten (Sanierung + Aufstockung) und Sanierung eines Autohauses// TurboFlush kann er schon - Protect und Cleanline nicht. Fand Wandablauf bei Dusche spannend und möchte hierzu techn. Infos bezüglich Aufbauhöhen. Hat gesagt, er hat Kontakt zu Geberit? - ich empfehle hier unverb. Telefonkontakt

| Legende Planungsschwerpunkte: | Bewertungskriterien: |
|---|--|
| BuA Bibliotheken und Ausstellungen | A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich |
| BuG Beherbergungen und Gastronomie | A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden |
| BuV Büro und Verwaltung | A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden |
| G Gesundheitswesen | A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden |
| luG Industrie und Gewerbe | A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| LuF Lehre und Forschung | B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden |
| O Öffentliche Bauten | B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| SSF Sort, Spiel, Freizeit | B+/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) | C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden |
| WuG Waren- und Geschäftshäuser | C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |

Name: **Hinder Kalberer Architekten GmbH**

Nr.: 1100869-1 am: 13.11.2024

Zusatzname:

Bürogröße: 11 - 15 mit: Franz Kerscher

Strasse, Nr.: Obergasse 15

Bewertung: A+/A

8400 Winterthur

Kontakt1: Herr Alex Kalberer, Inhaber =Gesprächspartner

Email: alex.kalberer@hinderkalberer.ch

DW: +41 52- 218 10 31

Handy:

Kontakt2:

DW:

Handy:

Email:

Telefonzentrale: + 41 52/218 10 30

Webseite: www.hinderkalberer.ch

Fax: + 41 52/202 38 89

Email: post@hinderkalberer.ch

Weitere Büros in: Winterthur, Uster

Planungsschwerpunkte: BuV-BuA-luG-WuG-SSF-LuF-Ö-IA-Wmw-Wetw

Memo:

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaub" zu "Wohnungsbau" | 25-50% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Hoermann_2023-2024 | gut, auch schon eingesetzt |
| . | Video gezeigt | ja |
| 5. | Muster gezeigt | nein |
| 6. | Anmerkungen aus dem Gespräch: | |

Herr Kalberer hat aus Büro gesprochen. Aktuelle Planungen sind Modulbau für Flüchtlingsunterkünfte, Kirchengemeinde mit Saal in Holzbau, Schule in Ausführung, Wohnbau in Holz mit 2SWE// Für die Schule wird ein Brandschutzschiebetor im Gangbereich benötigt - EILT - benötigt zeitnah Unterlagen

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

| | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen | A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie | A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden |
| BuV | Büro und Verwaltung | A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden |
| G | Gesundheitswesen | A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden |
| luG | Industrie und Gewerbe | A=/: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| LuF | Lehre und Forschung | B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden |
| O | Öffentliche Bauten | B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit | B=-/: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) | C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser | C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |

Name: **Burckhardt Architektur AG** Nr.: 151069-06 am: 02.10.2024
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Neumarkt 28 Bewertung: A+/E
 8001 Zürich
 Kontakt1: Herr **Oliver Gilbert**, Projektleitung =Gesprächspartner Email: **oliver.gilbert@burckhardt.swiss**
 DW: 0041/44/2699055 Handy:
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: 0041 44 / 26236 46 Webseite: **www.burckhardt.swiss**
 Fax: 0041 44 / 26232 74 Email: **zuerich@burckhardt.swiss**
 Weitere Büros in: Zürich, Bern, Basel
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG-WuG-SSF-LuF-G-Ö

Memo:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaun" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Haeuselmann_2023-2024 | nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt |
| . | Video gezeigt | nein |
| 5. | Muster gezeigt | nein |
| 6. | Anmerkungen aus dem Gespräch: | |

Herr **Gilbert** hat aus Homeoffice gesprochen - Frau **Anna Biernert@burckhardt.swiss** war aus Büro zugeschaltet. Aktuell arbeitet Herr **ilbert** an einem Casino - die Kollegen arbeiten an Projekten wie Laborgebäude, Hospital und Universitätsgebäude// Für das Casino im Innenbereich einsetzbar - möchte gerne die gezeigte Präsentation mit Referenzbildern und Kontaktdaten per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |

Bewertungskriterien:

A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-Aufruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-unterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-unterlagen können zugeschickt werden
 B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-unterlagen können zugeschickt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **GOLDBECK RHOMBERG AG**
 Zusatzname:
 Strasse, Nr.: Lerchentalstrasse 21
 9016 St. Gallen
 Kontakt1: Herr Christian Pfau, Bauprojektleiter =Gesprächspartner
 DW: 0041/7131467-52 Handy:

Nr.: 1400479-33 am: 15.11.2024
 Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Bewertung: B+/U
 Email: robert.loacker@goldbeck-rhomberg.com

Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: +41 713146700 Webseite: www.goldbeck-rhomberg.com
 Fax: Email:
 Weitere Büros in: Salzburg, Wien - Donaustadt, Allhaming, Wolfurt, St. Gallen
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG-WuG

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" 100 Prozent
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: Bemo_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt ja
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr Loacker robert.loacker@goldbeck-rhomberg.com hat im Meeting vertreten. Aktuelle Projekte sind im Bereich Gewerbebau/Logistik und Parkhäuser - Die Kollegen machen in anderen Standorten auch Wohnbauten/ Haben eigene Metallösungen - grundsätzlich als Zulieferer aber interessant - möchte Produktübersicht per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| luG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MWB/W-EWB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |

Bewertungskriterien:

- A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
- A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
- A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
- A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
- B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
- C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **AAP ATELIER FÜR ARCHITEKTUR UND PLANUNG AG** Nr.: 150258 am: 04.12.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 11 - 15 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Bolligerstr. 102 Bewertung: A+/E
 3065 Bolligen
 Kontakt1: Frau **Stefanie Spahr-Ammon**, Geschäftsleitung =Gesprächspartner
 DW: +41 (0)31 380 16 20 Handy: Email: **stefanie.spahr@aap.ch**
 Kontakt2: =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: +41 31/380 16 20 Webseite: www.aap.ch
 Fax: +41 31/380 18 30 Email: info@aap.ch
 Weitere Büros in: Bolligen, Wien
 Planungsschwerpunkte: BuV-Ö-Wefh-Wmw-Wetw

Memo:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 Prozent |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Rockfon_2023-2024 | Name bekannt |
| . | Video gezeigt | nein |
| 5. | Muster gezeigt | nein |
| 6. | Anmerkungen aus dem Gespräch: | |

Frau **Stefanie Ammon** hat aus Büro gesprochen. Aktuelle Projekte sind im Bereich wohnungsbau un Büro-Gewerbepbau// Akustiklösungen sind bei Bürobauten immer interessant - möchte Produktübersicht per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EWB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |

Bewertungskriterien:

A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 B/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 C/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **Bernel Krättele AG** Nr.: 1100758 am: 12.01.2024
 Zusatzname: ARCHITEKTEN ETH BSA SIA Bürogröße: 21 - 40 mit: Franz Kerschler
 Strasse, Nr.: Binzstr. 23 Bewertung: A+/E
 8045 Zürich
 Kontakt1: Herr **Raphael Krättele**, Inhaber Email:
 DW: Handy:
 Kontakt2: Herr Johannes Maier, Mitglied der Geschäftsleitung =Gesprächspartner Email:
 DW: 0041 44 / 4300 08 Handy:
 Telefonzentrale: 0041 44 / 4300 280 Webseite: www.bkar.ch
 Fax: 0041 44 / 4300 283 Email: mail@bkar.ch
 Weitere Büros in: Zürich
 Planungsschwerpunkte: BuV-SSF-LuF-Ö-Wefh-Wmw-Wetw

Memo: Eingang Ost

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 100 Prozent |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Benkert_2023-2024 | nur der Name bekannt, entsprechend nicht eingesetzt |
| . | Video gezeigt | Ja |
| 5. | Muster gezeigt | nein |
| 6. | Anmerkungen aus dem Gespräch: | |

Herr **Maier** hat aus Büro gesprochen. Aktuelle Projekte sind 3 Schwimmbäder und 2 Bildungsbauten (Universitätszubau und Berufsbildungszentrum, und ein Verwaltungsbau.// Für Schule und Schwimmbäder interessant (Linesca hat gut gefallen). Möchte Unterlagen per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |

Bewertungskriterien:

| | |
|-------|--|
| A+/T: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich |
| A+/A: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden |
| A+/E: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und E-Mailkontaktdaten können zugeschickt werden |
| A+/U: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und U-Unterlagen können postalisch zugeschickt werden |
| A-/: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B+/U: | gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber U-Unterlagen können zugeschickt werden |
| B+/: | gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B-/: | gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| C+/U: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber U-Unterlagen können zugeschickt werden |
| C+/: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |

Name: **NAGEL AG** Nr.: 155672 am: 29.02.2024
 Zusatzname: Architektur u. Baumanagement Bürogröße: 16 - 20 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Hintermühlenstr. 4 Bewertung: A+/A
 8409 Winterthur
 Kontakt1: Herr **Matthias Nagel**, Inhaber =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: **nagel@nagel.ch**
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: +41 52/242 48 16 Webseite: www.nagel.ch
 Fax: +41 52/242 48 27 Email: info@nagel.ch
 Weitere Büros in: Winterthur/Hegi
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-WuG-SSF-Ö-IA-Wmw-Wetw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" 25-50%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 25-50%
3. Bekanntheitsgrad: COREtec-FLOORS_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr Nagel hat aus Büro gesprochen. Aktuell werden viel Innenausbauten (versch. Arztpraxen) und versch. MFH Neubauten gemacht.// für die Praxen interessant - möchte weitere Infos und Muster - ein Fachberater darf sich auch melden

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |

Bewertungskriterien:

A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"Anruf" ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-nterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A+/I: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
 B+/I: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **Standke Architekten GmbH BSA** Nr.: N000292 am: 09.02.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 6 - 10 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Allschwilerstrasse 35 Bewertung: A+/E
 4055 Basel
 Kontakt1: Herr **Christoph Standke**, Inhaber
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Frau **Judith Funke**, Architektin =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: **funke@standke.ch**
 Telefonzentrale: 0041 61/ 281 51 00 Webseite: **www.standke.ch/**
 Fax: Email: **contact@standke.ch**
 Weitere Büros in: Basel
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuA-SSF-LuF-G-Ö-IA-Wefh-Wmw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 50 - 75%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 0 - 25%
3. Bekanntheitsgrad: ScreenLine_2023-2024 Name
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Frau **Funke** hat aus Büro gesprochen. aktuell werden 3 Holgebäude (Schule mit Werkstätten und Mensa für kleinere Kinder mit Behinderung) gebaut. Die meisten Bereiche sind bereits vergeben// kann sich im Bereich Türen vorstellen, die teilweise blickdicht sein sollen . Möchte Unterlagen per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |

Bewertungskriterien:

A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-rnf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-nterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
 B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/-: gutes Büro (B), aber gleichültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **Andreas Pfister** Architektur AG Nr.: 154051 am: 12.06.2024
 Zusatzname: Bürogröße: 3 - 5 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Klusweg 42 Bewertung: A+/A
 8032 Zürich

Kontakt1: DW: Handy: Email:

Kontakt2: Herr dipl. Architekt ETH A **Andreas Pfister**, Architekt =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:

Telefonzentrale: +41 44/422 76 66 Webseite: www.pfister-arch.ch
 Fax: +41 44/382 08 56 Email: info@pfister-arch.ch
 Weitere Büros in: Zürich

Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-WuG-SSF-IA-Wefh-Wmw-Wetw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" 0 - 25%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 25-50%
3. Bekanntheitsgrad: Solidian_2023-2024 nicht bekannt, entsprechend auch nicht eingesetzt
4. Video gezeigt nein
5. Muster gezeigt nein
6. Anmerkungen aus dem Gespräch:

Herr **Pfister** hat aus Büro gesprochen. Aktuell werden verschiedene Wohnbauten geplant. // Aufgrund der Flut von Newslettern, sollte bei den Zusendungen per Mail ein pers. Anschreiben und Verweis auf ARCHIPPOINT dabei sein, damit dies Beachtung findet// Ein Fachberater soll sich melden - kann sich im Bereich Bodenplatte und Treppenhausmauer vorstellen - im speziellen Fall ist dort entmagnetisierter Stahl als Bewehrung vorgesehen - wäre SOLIDIAL hier eine Alternative?

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |

Bewertungskriterien:

| | |
|-------|--|
| A*/T: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich |
| A*/A: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden |
| A*/E: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden |
| A*/U: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden |
| A*/I: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B*/U: | gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden |
| B*/I: | gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B*/I: | gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| C*/U: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden |
| C*/I: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |